

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ورشة عمل موجات اليوت بطريقة نيالي (نيووياف)

الجزء الخامس

القواعد المنطقية لتحقق النماذج


أحد الاختبارات المهمة لتأكيد صلاحية التحليل يشمل استخدام قواعد المنطق . القواعد تتطلب أن تسلك حركة السعر سلوكا معينا بناءا علي أهداف النموذج الذي سبقها . السلوك المتوقع يجب تحقيقه والا فان هناك خلل في تحليلك الحالي (هذا الخلل احيانا يمكن تفسيره ان كانت نتائج النموذج أو البيئة السعرية تسمح باستثناءات) بمعنى آخر كل الحركات يجب تقديرها و دمجها بشكل منطقي مع النماذج المحيطة و سلوك ما بعد النموذج يجب ان يتفق مع شروط معينة . لتقرير أي من القواعد يجب ان تطبق فهذا يعتمد علي أي نوع من النماذج مندفع أو تصحيحي يتشكل .

النماذج المندفعة

توجد خطوتين لتأكيد النموذج المندفع

الخطوة الأولى - كسر خط التردد 4-2

أول نقطة لتطبيق قواعد المنطق هي مباشرة بعد انتهاء النموذج المندفع . ارسم خط تردد من نهاية الموجة (2) الي نهاية الموجة (4) لتأكيد ما اذا كان النموذج المندفع الذي اكتشفته صحيح , فان الحركة التالية للنموذج المندفع يجب أن تكسر خط التردد 2 – 4 في نفس كمية الوقت المستهلك بواسطة الموجة الخامسة أو اقل . اذا استغرقت حركة السعر وقتا أكبر فان الموجة الخامسة تتطور الي نموذج قطري أو أن الموجة الرابعة لم تنتهي بعد أو أن تحليلك للنموذج المندفع غير صحيح .



الخطوة الثانية شروط تصحيح الموجة الخامسة

في هذه الخطوة بناءا علي أي موجة حدث بها امتداد فان حركة السعر سترتد الي مستوي دعم أو مقاومة يتم تحديده بناءا علي الطول السعري للموجة 2 أو الموجة 4 من النموذج المندفع . فيما يلي قائمة بالحد الأقصى و الأدنى المتوقع أن يصل اليه التصحيح بناءا علي مكان حدوث الأمتداد في النموذج المندفع

امتداد الموجة الأولى

التصحيح التالي لهذا النموذج يجب أن يرتد الي نهاية الموجة الرابعة . ذكر اليوت أنه عادة يرتد الي المنطقة السعريية للموجة 2 . هذا يحدث عندما يكون امتداد الموجة الأولى قد حدث في نموذج مندفع يشكل الموجة الأولى أو الخامسة من نموذج مندفع اكبر . اذا كان النموذج المندفع ممتد الأولى قد حدث كموجة ثالثة داخل نموذج ممتد آخر فان حركة السعر (بناءا علي الشروط) قد لا تستطيع الارتداد الي المنطقة السعريية للموجة الثانية . اذا تحرك السعر الي ما بعد انتهاء الموجة الثانية فان كل النموذج المندفع قد انتهى كذلك أنهى نموذج أكبر تصحيحي أو مندفع .

امتداد الموجة الثالثة

حركة السعر يجب ان ترتد الي المنطقة السعريية للموجة 4 . اذا صحت الحركة أكثر من 61.8% من النموذج بالكامل فان النموذج المندفع الممتد الثالثة قد اتهي موجة مندفعة من درجة أكبر .

امتداد الموجة الخامسة

التصحيح الذي يلي النموذج المندفع ممتد الخامسة يجب ان يصحح علي الأقل 61.8% من الموجة الخامسة و لكن لا يجب أن يصحح كامل طول الموجة الخامسة اذا كان الترند ما زال مستمرا . اذا تم تصحيح النموذج المندفع ممتد الخامسة بالكامل فهذا يشير الي أن النموذج قد أنهى ترند أكبر . فيما يلي الاحتمالين الممكنين لما يمكن أن يكون قد حدث

- 1 - النموذج المندفع ممتد الخامسة كان جزءا من نموذج مندفع أكبر كان ايضا ممتد الخامسة
- 2 - النموذج المندفع ممتد الخامسة كان الموجة C من نموذج فلات أو زجراج .

فشل الموجة الخامسة

يحدث فشل الموجة الخامسة عندما تكون الموجة الخامسة أقصر من الموجة الرابعة . هذا الموقف يحمل قوة كبيرة للحركة المعاكسة للترند . اذا فشلت الموجة الخامسة في مجموعتك المندفعة فان الحركة التالية للنموذج يجب أن تصحح كامل النموذج المندفع . اذا كان النموذج صاعد أو هابط يجب ألا يكون هناك أي قمة (أو قاع) جديدة في جركة السعر حتي يتم تصحيح النموذج المندفع بالكامل .

إذا لم تتبع حركة السعر بعد النموذج المندفع الشرط السابق للسلوك فإن هناك شئ خطأ في تحليلك . هذا سوف يستدعي اجراء تعديل في علامات التطور المستخدمة . وقد يستدعي الأمر اعادة انشاء البناء الموجي والعلامات البنائية للمجموعة الموجية بالكامل (إذا حدث هذا ارجع للجزء الثاني)

تنبيه إذا اتبعت حركة السعر القواعد الضرورية حتي هذه النقطة لا تتعجل في الغاء أو التخلص من ترقيمك بالكامل عندما لا يتطور عامل واحد بالشكل المتوقع . عادة اجراء تغيير بسيط لعلامات التطور سوف يضع الترقيم بالكامل مرة أخرى علي الطريق الصحيح . السبب الأكثر غالبية للحدوث عندما لا تتبع حركة السعر للقواعد هو بعد كسر خط التردد 2 - 4 هو أن الموجة الرابعة لم تكتمل بعد .

النماذج التصحيحية

شروط تحقق النموذج

علي عكس النماذج المندفعة فإن تحقق التصحيح لا يتطلب تشكل تالي من أحداث تصحيحية . ترتيب خطوات التحقق للنموذج يعتمد علي ما إذا كانت الموجة b اقصر أم أطول من الموجة a . في التصحيح . وحيث أن التصحيحات المركبة تكتمل بنموذج اليوتي قياسي فإن الشرط الوحيد للتحقق من اكتمال التصحيح المركب هو التحقق من النموذج القياسي الذي ينهي التصحيح المركب . التحقق الكامل من النموذج دائما يشمل خطوتين . إذا حدث التحقق من خلال كلا الخطوتين فليس هناك شك في مصداقية النموذج الموجود علي التشارت . إذا حدث و تخطي النموذج خطوة واحدة فقط للتحقق فمن الممكن اعتبار النموذج موثوق به و لكن اعتبر هذا كتحذير و ابحث عن احتمال آخر أكثر مناسبة للموقف .

الفلات و الزجراج

الموجة b / اقصر من الموجة a

تحت هذه الشروط , ارسم خطا للترند من بداية الموجة a و نهاية الموجة b لكي يتم تحقيق الخطوة الأولى و التحقق من مصداقية التصحيح , فإن حركة السعر التالية يجب أن تكسر خط التردد b - 0 في نفس كمية الزقت (أو أقل) الذي استغرقتة الموجة C لتتشكل . إذا استغرقت حركة السعر التالية وقتا أكبر فإن الموجة C تتطور الي نموذج قطري أو أن الموجة 4 من الموجة C لم تكتمل بعد أو أن تحليلك للنموذج التصحيحي غير صحيح . إذ تحققت الخطوة الأولى من التحقق , فإن الخطوة الثانية تتطلب أن يتم تصحيح الموجة C بالكامل في نفس كمية الوقت (أو أقل) من الذي استغرقتة الموجة C لتتشكل . في الشكل الموجة b تم

الزمن المستغرق للموجة الى خط الترند 0 - b

الموجة C

زمن

كسر خط الترند 0 - b

الموجة C


زمن

الموجة C تم تصحيحها في زمن أقل من زمن تشكيلها

الموجة C بالكامل

زمن

في هذا الموقف الخطوة 1 للتحقق هو أن يتم تصحيح الموجة C بالكامل في نفس كمية الزقت الذي استغرقته الموجة C للتشكل أو أقل . الخطوة 2 للتحقق تحدث اذا كسر السعر خط الترند b - 0 في نفس كمية الزقت (أو أقل) الذي استغرقته الموجة C لتتشكل . كلما كانت الموجة b أكبر كلما كان تحقيق هذا الشرط أكثر صعوبة لذلك كن مرنا مع عامل الوقت خلال المرحلة الثانية من التحقق أثناء التصحيح الجارى و التصحيح الغير منتظم الفاشل ذو موجة b كبيرة



المثلثات

هناك نوعان من المثلثات , الممتدة و المتعاقدة . المثلثات المتعاقدة يمكن التحقق منها بسهولة بناءا علي سلوك السوق التالي للمثلث . المثلثات الممتدة تؤكد مصداقيتها من خلال عدم التاكيد بمعنى آخر بعد الموجة e لمثلث ممتد فان السوق يجب اما أنه لن يصحح الموجة e بالكامل (و بالتالي يستبعد احتمال كسر خط التردد B-D) أو ان السعر سوف يستغرق كمية من الوقت ليصحح الموجة e بالكامل أكبر من الوقت المستغرق لتشكيل الموجة e . فيما يلي خطواتي التحقق من المثلث المتعاقد

الخطوة الأولى

في المثلثات يتم توظيف خط التردد B-D بدلا من خط التردد b - 0 . للوصول الي التحقق من النموذج فان كسر خط التردد B-D يجب حدوثه في نفي كمية الوقت المستهلك (أو أقل) بواسطة الموجة e .

الخطوة الثانية

الاندفاع بعد الموجة e لمثلث متعاقد يجب أن يتخطي أعلي أو أدني مستوي سعري تم الوصول اليه أثناء تشكل المثلث . كذلك فالاندفاع الخارج من المثلث يجب أن ينتهي في فترة زمنية أقل من 50% من الزمن الذي اسغرقه المثلث مضافا الي نهاية الموجة e (**المثلث المتعاقد الغير محدود لا يلتزم بهذه القاعدة**)

كل نماذج موجات اليوت تحمل مستوى معين من القوة أو الضعف .

عندما يكتمل نموذج ما فان السوق لابد أن يكون له رد فعل بطريقة تتناسب مع نتائج هذا النموذج . علي سبيل المثال لكي يتم التأكد من اكتمال تصحيح جاري فان الحركة التالية يجب أن تكون كانهجار سعري (لأعلي أو لأسفل) و تصل الي مسافة سعرية مساوية الي 161.8% أو أكبر من الموجة أو المجموعة الموجية السابقة للتصحيح الجاري .