

درس عن الدعم والمقاومة

محمد الغباري
مشرف ملتقى الاسهم السعودية

مقدمه:

أن حركة الأسعار لا بد وأن يقابلها حواجز وعقبات اثناء صعودها أو هبوطها ، فالدعم والمقاومة ما هما إلا حجز عثرة في طريق حركة السعر .
فالدعم عبارة عن حاجز سفلي يمنع من إنخفاض الأسعار ، والمقاومة عبارة عن حاجز علوي يمنع من ارتفاع الأسعار .
عادة ما يوقف الدعم تدهور الأسعار ولو مؤقتا ويجعلها تتحرك إلى أعلى ، أما المقاومة فتوقف ارتفاع الأسعار وتجعلها تتحرك إلى أدنى .
وعندما يأخذ الأسعار اتجاه صاعد أو هابط فإن كلا من مستويات الدعم والمقاومة يصبحان متحركان مع مرور الوقت .
ويمكن أن نذكر بأن الدعم والمقاومة مستويان ترتفع عندهما احتمالات تغير الإتجاه ، فلنفرض ان الاسعار عبارة عن كرة ترتد من الأرض كدعم ، وتهبط من السقف كمقاومة .

الدعم :

هي منطقة منخفضة تحت حركة السعر ، تكون عنده كمية الطلبات كبيرة بشكل كافي للتغلب على ضغط البيع وبالتالي يتوقف السعر عن الهبوط . ويعود للإرتفاع مرة أخرى .
ويمكن ان نقول ان مرادف كلمة دعم = طلب
حيث ان الدعم هو السعر الذي يكتر عنده الطلب .

المقاومة :

هي منطقة مرتفعة فوق حركة السعر ، تكون عنده كمية العروض كبيرة بشكل كافي للتغلب على ضغط الشراء وبالتالي يتوقف السعر عن الإرتفاع . ويعود للهبوط مرة أخرى .
ويمكن ان نقول ايضا أن مرادف كلمة مقاومة = عرض
حيث أن المقاومة ه ي السعر الذي يكتر عنده العرض .



خط الدعم

خط المقاومة




Figure 1


أنواع نقاط ومناطق المقاومة والدعم:

مناطق الدعم والمقاومة الثابتة:

حيث يمكن تمثيله بخط أفقي أو خطوط أفقية على الشارت ، ولا يتأثر بعامل الزمن.

مناطق الدعم والمقاومة المتحركة أو المتغيرة:

حيث أنه غير ثابت عن مستوى سعري معين ، حيث يتمثل في نقاط واقعه على خطوط الإتجاه أو خطوط القنوات أو على خط المتوسط المتحرك الذي يسير وفق تغير السعر هبوطا وصعودا ، فعامل الزمن يلعب دورا رئيسيا في تحديد موقع الدعم أو المقاومة.



عكس الأدوار (تبادل الأدوار: Reversal Of Role)

مبدأ تبادل الأدوار بين الدعم والمقاومة من أهم مبادئ التحليل الفني فمستوى الدعم يتحول إلى مستوى مقاومة إذا تم كسره , كما أن مستوى المقاومة يتحول إلى مستوى دعم إذا تم إختراقه ، أي أن كلاً منهما يقوم بعكس الدور الذي كان يقوم به قبل كسر أو إختراق الأسعار له.



تحديد أهمية وقوة نقاط ومناطق الدعم والمقاومة:

من الصعب معرفة ما إذا كان الدعم أو المقاومة سيصمد أمام حركة الاسعار ويقوم بصدده ليعود للإتجاه الذي كان عليه ، أم أن السعر سيتجاوز نقطة أو منطقة أو مستوى الدعم أو المقاومة ، وعموما فإنه يستحيل التأكد من صمود الدعم والمقاومة من عدمه مسبقا .
لذا يجب أن نتطرق إلى كيفية قياس قوة الدعم والمقاومة مع دراسة العوامل التي تؤثر فيهما وتجعلهما أكثر صلابة:

١- مدة وحجم التداول :

فكلما طالّت مدة تداول السهم في منطقة سعرية معينة (سواء كانت دعم أو مقاومة) وزاد حجم التداول بها ، كانت هذه المنطقة قوية ويصعب إختراقها أو كسرها بسهولة وهو ما يكسبها أهمية أكبر .

٢- المدى الزمني :

تكون منطقة الدعم أو المقاومة على الشارات الشهري أهم من الشارات الأسبوعي ، والأسبوعي أهم من اليومي .

٣- حداثة السعر :

كلما كانت منطقة أو نقاط الدعم أو المقاومة حديثه نسبياً كانت أكثر أهمية دون إظهار قوتها.

٤- عدد مرات الإختبار :

كلما زاد عدد إختبار منطقة الدعم أو المقاومة لفترات زمنية متباعدة كلما ازداد اهمية المنطقة وازداد صلابة وقوة

٥- سرعة حركة السعر :

كلما كانت حركة السعر السابقة لمناطق الدعم أو المقاومة أكثر سرعة كلما كانت هذه المناطق أكثر قوة (زاوية صعود السعر أو هبوطه يتم التعبير عنه بمصطلح السرعة) ، فكلما كانت زاوية الصعود أو الهبوط حادة بشكل أكبر فإن هذا يعني أن الإتجاه أكثر سرعه ، وكلما كانت الزاوية أقل حدة بشكل كبير كلما كان الإتجاه أقل سرعة .

مثال : مناطق الدعم الذي يصد السهم عن الهبوط السريع ويعكسه للصعود يكون اكثر قوة من المناطق التي تعكس الهبوط البطيء للسعر والذي يمكن إيقافه بسهولة عادة .

مناطق الدعم والمقاومة:

الجدير بالذكر بأن هناك أكثر من مؤشر لمعرفة وتحديد نقاط ومناطق دعم ومقاومة الأسعار ، وعندما يشير أكثر من مؤشر أو أكثر من أداة فنية إلى مستوى سعري معين كدعم أو مقاومة فإن ذلك يقوي من منطقة تلاقي النقاط ، وهو ما يزيد من صعوبة كسر هذا الحاجز المنيع وتخطي السعر له . حيث إن بعض المتعاملين وصف هذه المنطقة وشبهها بثمره جوز الهند يصعب فلقتها . **Hard nut to crack**
بإختصار : فإن تجمع الخطوط في منطقة معينة يرفع من احتمالات تصدي هذه المنطقة من الحركة المعاكسه ويساعده في دورانه من هذه المنطقة ورجوعه إلى حيثما جاء .

أشكال الدعوم والمقاومة:

-أعلى أو أدنى الأسعار السابقة Previous highs and lows

-الأرقام المدورة : هي ارقام تكون نهايتها صفر أو خمسة أو أرقام يعبر عنها بالعشرات والمئات ، كالأرقام التالية : ١٠ - ٢٥ - ٥٠ - ٧٥ - ١٠٠ - ١٢٥ - ١٠٠٠ الخ ، فهي محطات سيكولوجية توقف تقدم أو تراجع الأسعار (فيفضل في حالة الإتجاه الصاعد يتم الشراء من فوق الرقم المدور قليلاً عند تراجع الأسعار لعمل ريتست ، وفي حالة الإتجاه الهابط يتم إصدار أمر بيع بسعر يقل شيئاً ما عن الرقم المدور مما يرجع تنفيذ الأمر عند ارتفاع الأسعار إليه لعمل بول باك أو إعادة إختبار .
لأن غالبية الأوامر تكون بالرقم المدور نتيجة الميل الإنساني الطبيعي إلى التفكير والعمل بالأرقام المدورة .

-خطوط الإتجاه , Trendlines وخطوط القناة. Channel Lines

-المتوسطات المتحركة ، والفجوات ، وأرقام نسب فيبوناتشي ، ومراوح فيبوناتشي ، ومراوح جان ، البيتشفورك أو اي أداة فنية تستحدث نستطيع من خلالها تحديد مناطق الدعم والمقاومة .

تحديد نقاط الدعم والمقاومة حسابيا:

يمكن تحديد نقاط الدعم والمقاومة بطريقة حسابية من خلال معادلات خاصة وهي كالتالي :

$$\text{نقطة الإرتكاز} = (\text{أعلى سعر} + \text{أدنى سعر} + \text{سعر الإغلاق}) / 3$$

$$\text{الدعم الأول} = (\text{نقطة الإرتكاز} * 2) - \text{أعلى سعر}$$

$$\text{الدعم الثاني} = \text{نقطة الإرتكاز} - \text{أعلى سعر} + \text{أدنى سعر}$$

$$\text{المقاومة الأولى} = (\text{نقطة الإرتكاز} * 2) - \text{أدنى سعر}$$

$$\text{المقاومة الثانية} = \text{نقطة الإرتكاز} + \text{أعلى سعر} - \text{أدنى سعر}$$

من أهم ما يميز هذه الطريقة هو اعتمادها على مدى تذبذب السعر خلال الفترة الزمنية المحددة , **وأهم عيوب هذه الطريقة** أنها لا تعرف أن هناك فجوات سعرية تشكل مقاومة أو دعماً ، كما أنها لا تعرف ان هناك قمة أو قاعاً مسبقاً وخلافه.

وبالطبع هناك الكثير من يعتمد على هذه النوعية من الدعوم والمقاومات غير الذي تظهر على الرسومات البيانية

ودتم بخير

نعود مرة أخرى لنكمل درسنا الهام والذي قد لا يعرفه البعض معرفه علمية أو قد اهمله لسهولته ولكن عند التدقيق بالشيء علميا ومحاولة الإستفادة منه من جميع جوانبه سيجد إختلاف كبير لذا فإننا سنتطرق اليوم لموضوع هام جدا جدا وهو

الفلتر: Filter

الفلتر هو أداة في التحليل الفني لفرز وتنقية إشارات البيع والشراء الصحيحة من الخاطئة ، وذلك لتجنب العمل بالإشارات الخاطئة التي تشكل مصائد للمتعاملين.

إن عملية تنقية الإشارات الصحيحة من الإشارات الخاطئة والتمييز بينهما من أهم العمليات بالنسبة للمضارب . ويلجأ بعض المضاربين إلى إستخدام الفلتر كمصفاة في محاولة لإسقاط الإشارات الخاطئة والإبقاء على الإشارات الصحيحة وذلك بهدف التفريق بين نقاط الدخول والخروج الحقيقية من الزائفة .

الفلتر نوعان:

٢- الفلتر السعري :

وهو نوعان - فلتر النسبة المئوية . - فلتر الوحدات السعرية.

٢- الفلتر الزمني:

وهو نوعان - فلتر المدة الزمنية . - فلتر اليوم المحدد.

وبسبب ضيق الوقت نتطرق لتلك الأنواع بالتفصيل

١- الفلتر السعري: Price Filter

يعتمد على السعر نفسه للتحقق والتفريق بين الإشارات الصحيحة من الزائفة.

فلتر النسبة المئوية:

يكون بتحديد نسبة مئوية معينة على السعر أن يتعداها لإعتبار الإشارة صادقة أو بمعنى آخر يتم الإعتماد على الإختراق أو الكسر بنسبة مئوية محددة وعادة تتراوح هذه النسبة بين ١% و ٣% من نقطة الإختراق أو الكسر. فإذا نجح السعر في تخطي هذه النسبة بعد إختراقه أيا من مستويي الدعم أو المقاومة فإن ذلك يعتبر دليلاً على صدق الإشارة.

فلتر الوحدات السعرية :

يتم الإعتداد على الإختراق أو الكسر من خلال عدد محدد من الوحدات السعرية للتأكيد .

٢- الفلتر الزمني: Time Filter

يعتمد على الفترة الزمنية التي تستغرقها الأسعار في منطقة التداول الجديدة بعد إختراق أو كسر الأسعار لحاجز المقاومة أو الدعم.

فلتر المدة الزمنية:

يعتمد على الفترة الزمنية التي تستغرقها الأسعار في منطقة التداول الجديدة بعد إختراق الأسعار لحاجز الدعم أو المقاومة وأكثر الأشكال شيوعاً هو استقرار الأسعار في المنطقة الجديدة للتداول ليومين متتاليين. أو بمعنى آخر هذا الفلتر يعتمد على أن السعر يجب أن يحافظ على الإختراق أو الكسر لمدة يومين متتاليين حتى يعتبر هذا الإختراق أو الكسر صحيحاً وصادقاً.

فلتر اليوم المحدد :

وفي هذا النوع يتم تحديد يوم معين لتأكيد الإختراق أو الكسر وعادة يكون آخر أيام التداول خلال الأسبوع ، وعادة هذا النوع من الفلاتر الزمنية تستخدم لتأكيد الإختراق أو الكسر على المدى الطويل.

خلاصة موضوع الفلاتر:

إن الفلتر عموماً يخضع في نهاية الأمر للحكم الشخصي للمستثمر والمضارب ، وهو يختلف من شخص إلى آخر ، كما يمكن الجمع بين هذه الفلاتر لتأكيد الإختراقات أو الكسور.

حيث تتم الموازنة بين دخول السوق متأخراً والتنازل عن جزء من الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها نتيجة الدخول المبكر للسوق ، وبين التسرع في دخول السوق والتعرض لاحتمالات تحقيق خسارة كبيرة نسبياً نتيجة لعدم التأييد في إختيار التوقيت المناسب لدخول السوق .

الإختراق والإرتداد (الإختراقات الفاشلة لمناطق الدعم والمقاومة):

وهذا أهم ما يذكّر في درس الدعم والمقاومة علشان لا يضحك عليكم كبار المضاربين بإختراقات أو كسور كاذبة وهمية

مصيدة الثيران Bull Trap الدفع العلوي للسعر: (Upthrust)

وهو يحدث عندما تخترق الأسعار خطأً أفقياً يمثل حاجز مقاومة (وهو إختراق مؤقت) يتبعه هبوط مفاجئ للسعر تحت حاجز المقاومة وذلك لفشل الثيران (المشتريين) في مواصلة دفع الأسعار إلى أعلى ، وتكون النتيجة الهبوط تحت هذا الحاجز السعري الذي كان سيصبح دعماً ولكن هذا الحاجز السعري استطاع أن يسترد دوره كحاجز مقاومة مرة أخرى.



مصيدة الدببة (Bear Trap كسر حاجز دعم أفقي: Spring)
 وهو يحدث عندما تكسر الأسعار خطأً أفقياً يمثل حاجز دعم (كسر مؤقت لحاجز الدعم) يتبعه صعود مفاجئ نتيجة إخفاق الدببة (البائعين) في مواصلة الضغط على الأسعار إلى أدنى. وتكون النتيجة الصعود فوق هذا الحاجز السعري الذي كان سيصبح مقاومة ولكن هذا الحاجز السعري استطاع أن يسترد دوره كحاجز دعم مرة أخرى.



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [the hope](#)

جزاك الله خيراً استاذ محمد الغباري

بس عندي استفسار بالنسبة للاختراق والإرتداد (الاختراقات الفاشلة لمناطق الدعم والمقاومة فقد ذكرت انه يحدث عند كسر او

اختراق خط افقي الا يحدث هذا ايضا في ترند هابط او صاعد؟

ويتم التاكيد بانها وهمية باسعار الاغلاق

اعذرني لاني لازلت اتعلم

ولك جزيل الشكر

بارك الله فيك

الإجابة على سؤالك

بل يحدث الإختراقات الكاذبة وأيضا الكسور الكاذبة في الترنادات لأنها تمثل مناطق دعم أو مقاومة ولكن متغيرة

ويتم التاكيد منها حسب الفلاتر التي ذكرناها مسبقا

وبالله التوفيق

السلام عليكم

إثراء لموضوعك القيم ... أرفق شاريت لشركة إعمار العقارية

موضحا فيه عدة أنواع من المقاومات والدعوم

الفجوات / القنوات / خط الاتجاه (الترند) / فيبوناتشي / أيضا النماذج السعرية



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tariq_24

بما انني طالب مجتهد وجالس احفظ الدرس. (دعابه)
الدعم: هو خط تم تجهيزه بصبة خرسانية لايمكن للدببه كسرها (بشرط الا يكون الاسمنت والحديد مغشوش).
المقاومة: هو خط يقف امام الثيران الصغيرة (ثيران ما بعد ٢٠٠٦) حيث انهم ينطحون بهذا الخط حتى تكسرت قرونهم دون
فائدة.....مساكين انهم بحاجة لثور ذو قرون قوية مثل الثور الذي يتحدث التاريخ انه عاش ما بين ٢٠٠٣-٢٠٠٦.

بارك الله فيك

جيد ان نرى تعريف هزلي للمقاومة والدعم وهذا شيء جميل وربما يكون طريقة جيدة لفهمها اكثر
ولكن ما اعاتبك عليه ما اشرت إليه باللون الأحمر
فعليك ان تعلم أن الدعم وجد من اجل ان ينكسر وما من دعم وإلا وانكسر واندرث والعكس صحيح أن المقاومة
وجدت من اجل ان تخترق أي ما من مقاومة إلا وقد اخترقت
وتابع التاريخ وانت تعلم ما حدث بالسوق السعودي ايام الإتهيارات السابقة

ولك تحياتي يا غالي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الغباري

٢- الفلتر الزمني: Time Filter

يعتمد على الفترة الزمنية التي تستغرقها الأسعار في منطقة التداول الجديدة بعد إختراق أو كسر الأسعار لحاجز المقاومة أو الدعم.

فلتر المدة الزمنية:

يعتمد على الفترة الزمنية التي تستغرقها الأسعار في منطقة التداول الجديدة بعد إختراق الأسعار لحاجز الدعم أو المقاومة وأكثر الأشكال شيوعا هو استقرار الأسعار في المنطقة الجديدة للتداول ليومين متتاليين.
أو بمعنى آخر هذا الفلتر يعتمد على أن السعر يجب أن يحافظ على الإختراق أو الكسر لمدة يومين متتاليين حتى يعتبر هذا الإختراق أو الكسر صحيحا وصادقا.

فلتر اليوم المحدد:

وفي هذا النوع يتم تحديد يوم معين لتأكيد الإختراق أو الكسر وعادة يكون آخر أيام التداول خلال الأسبوع، وعادة هذا النوع من الفلاتر الزمنية تستخدم لتأكيد الإختراق أو الكسر على المدى الطويل.

يعني أن آخر يوم ولنقل الأربعاء مثلاً.

يمثل يومين تداول بالنسبة للتأكيد.

وهو ما يمثل الحد الأدنى لتأكيد الكسر من الجهتين

ممتاز بارك الله فيك

تم بحمد الله